



# TOYOTA CAMRY



Технічні характеристики		
Модель	2.5 D-4S	2.5 Hybrid
Трансмісія	Direct Shift 8 A/T	e-CVT
<b>Двигун</b>		
Код двигуна	A25A-FKS	A25B-FXS
Тип	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i)	
Тип пального	неетилюваній бензин з октановим числом 95 або вище	
Робочий об'єм (см <sup>3</sup> )	2487	
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	87,5 × 103,4	
Ступінь стиснення	13,0 : 1	14,0 : 1
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	152 (207) / 6 600	131 (178) / 5 700
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	243 / 4 000 – 5 000	221 / 3 600 – 5 200
Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6	
<b>Гібридна система</b>		
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) <sup>1</sup>	-	160 (218)
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.))	-	88 (120)
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м)	-	202
<b>Трансмісія</b>		
Тип	8-ступенева автоматична	гібридна безступенева з електронним керуванням
Тип приводу	передній	
<b>Динамічні показники</b>		
Максимальна швидкість (км/год)	210	180
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	8,7	8,3
<b>Витрата пального</b> (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01)		
Міський цикл (л/100 км)	9,3	5,2
Заміський цикл (л/100 км)	5,4	4,4
Комбінований цикл (л/100 км)	6,8	4,5
<b>Викиди CO<sub>2</sub></b>		
Міський цикл (л/100 км)	210	117
Заміський цикл (л/100 км)	123	101
Комбінований цикл (л/100 км)	155	103
<b>Кермове управління</b>		
Тип підсилювача	електропідсилювач	
Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,7 (з шинами 215/55 R17) / 2,6 (з шинами 235/45 R18)	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,7 (з шинами 215/55 R17) / 5,8 (з шинами 235/45 R18)	
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,1 (з шинами 215/55 R17) / 6,2 (з шинами 235/45 R18)	
<b>Гальмівна система</b>		
Передні гальма	дискові вентильовані	
Задні гальма	дискові	
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма	
<b>Підвіска</b>		
Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості	
<b>Габаритні розміри та об'єми</b>		
Кліренс (мм)	155	
Об'єм багажного відділення (л)	493 / 469 <sup>2</sup>	
Місткість паливного бака (л)	60	50
Споряджена маса (кг)	1 560 – 1655	1 695 – 1730
Максимальна допустима маса (кг)	2 030	2 100



Комплектація	Comfort	Elegance	Elegance+	Prestige	Prestige+	Premium	Premium+
2.5 D-4S, 8 A/T	●	●	—	●	—	●	—
2.5 D-4S, 8 A/T (з панорамним дахом)	—	—	—	—	—	●	—
2.5 Hybrid, e-CVT	—	—	●	—	●	—	●
<b>Екстер'єр</b>							
Чорна глянцева нижня решітка радіатора	●	●	●	—	—	—	—
Сіра нижня решітка радіатора	—	—	—	●	●	●	●
Декоративні сріблясті вставки переднього бампера	●	●	●	—	—	—	—
Декоративні хромовані вставки переднього бампера	—	—	—	●	●	●	●
Глянцеві вставки центральної стійки	—	—	—	●	●	●	●
Панорамний дах з люком	—	—	—	—	—	○	—

<sup>1</sup> — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регульється системою керування гібридною силовою установкою і залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї

<sup>2</sup> — для авто в комплектації Premium та Premium+

#### Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання «○» — опціональне обладнання «—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Comfort	Elegance	Elegance+	Prestige	Prestige+	Premium	Premium+
<b>Колісні диски:</b>							
18" легкосплавні двокольорові, шини 235/45 R18	—	—	—	—	●	●	●
Повнорозмірне запасне колесо	●	●	●	●	●	●	●
<b>Освітлення та оглядовість</b>							
<b>Освітлення</b>							
Світлодіодні фари головного світла з денними ходовими вогнями	●	●	●	●	—	—	—
Світлодіодні фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями	—	—	—	—	●	●	●
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●	●	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла	●	●	●	●	●	●	●
Датчик освітлення	●	●	●	●	●	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали	●	●	●	●	●	●	●
Світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями	—	—	—	—	●	●	●
Світлодіодні передні протитуманні фари	●	●	●	●	●	●	●
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар	●	●	●	●	●	●	●
<b>Оглядовість</b>							
Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору	●	●	●	●	●	●	●
Тоновані задні стекла	—	—	—	—	●	—	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●	●	●	●	●
Обігрів заднього скла з автотаймером	●	●	●	●	●	●	●
Склоочисники з сенсором дощу	●	●	●	●	●	●	●
<b>Дзеркала заднього огляду:</b>							
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання	●	●	●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом	—	—	—	—	—	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●	●	●	●	●
<b>Інтер'єр</b>							
<b>Оздоблення салону</b>							
Оздоблення сидінь тканиною	●	—	—	—	—	—	—
Оздоблення сидінь шкірою <sup>1</sup> з перфорацією	—	●	●	●	●	●	●
Оздоблення дверних карт тканиною	●	—	—	—	—	—	—
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою	—	●	●	●	●	●	●
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою	—	●	●	●	●	●	●
Кермо оздоблене шкірою	●	●	●	●	●	●	●
Центральна консоль з декором	—	—	—	●	●	●	●
Фонова ілюмінація центральної консолі	●	●	●	●	●	●	●
Фонова ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира	—	—	●	●	●	●	●
Накладки на пороги передніх дверей з декоративними металевими вставками	●	●	●	●	●	●	●
Накладки на пороги задніх дверей з декоративними металевими вставками	—	—	—	—	●	●	●
Текстильні килимки	●	●	●	●	●	●	●
<b>Комфорт</b>							
Електропідсилювач керма	●	●	●	●	●	●	●
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма)	●	●	●	●	●	●	●
Круїз-контроль	●	●	●	●	●	●	●
Система безключового запуску двигуна	—	—	●	●	●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля з запуску двигуна Smart Entry and Start	—	—	—	●	●	●	●
Система вибору режимів водіння (ECO/NORMAL/SPORT)	—	—	●	—	●	—	●
Сенсори паркування кутові передні та задні (4 шт.)	●	●	●	—	—	—	—
Сенсори паркування передні та задні (8 шт.) з функцією автоматичного гальмування	—	—	—	●	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками	●	●	—	—	—	—	—
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками	—	—	●	●	●	●	●
PVM – система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами	—	—	—	—	—	—	●
Сонцевіхісні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	●	●	●	●	●	●	●
Відділення для окулярів	●	●	●	●	●	●	●
<b>Мультифункціональне кермо:</b>							
підігрів	●	●	●	●	●	●	●
регулювання за висотою та глибиною	●	●	●	●	●	●	●
електропривід регулювання	—	—	—	●	●	●	●
пелюстки перемикання передач	—	—	—	—	●	—	●
<b>Передні сидіння:</b>							
підігрів з регулюванням інтенсивності	●	●	●	●	●	●	●
вентиляція з регулюванням інтенсивності	—	—	—	—	—	●	●
механічне регулювання положення	●	—	—	—	—	—	—
електрорегулювання положення	—	●	●	●	●	●	●
механічне регулювання сидіння водія за висотою	●	—	—	—	—	—	—
електрорегулювання сидіння водія за висотою	—	●	●	●	●	●	●
електрорегулювання сидіння пасажира за висотою	—	—	●	—	●	●	●
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія	—	●	●	●	●	●	●
електрорегулювання поперекового підпору сидіння пасажира	—	—	●	—	●	●	●

Примітки: <sup>1</sup> — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення: «●» — стандартне обладнання «○» — опціональне обладнання «—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Comfort	Elegance	Elegance+	Prestige	Prestige+	Premium	Premium+
центральний підлокітник із відсіком для речей	●	●	●	●	●	●	●
кишені в спинках сидінь	●	●	●	●	●	●	●
2-й ряд сидінь:							
підгірів бокових сидінь	—	—	—	—	—	●	●
складування спинки в пропорції 40:60	●	●	●	●	●	—	—
спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40	—	—	—	—	—	●	●
підлокітник з підстаканниками	●	●	●	●	●	●	●
багатофункціональний підлокітник	—	—	—	—	—	●	●
багажний отвір у спинці	—	—	—	—	—	●	●
шторка заднього скла з електроприводом та бокові з ручним	—	—	—	—	—	●	●
Функція пам'яті на 2 положення:							
сидіння водія	—	—	—	—	—	●	●
зовнішні дзеркала заднього виду	—	—	—	—	—	●	●
положення кермової колонки	—	—	—	—	—	●	●
<b>Система кондиціонування</b>							
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир	●	●	●	●	●	●	●
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь	—	—	—	—	—	●	●
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь	●	●	●	●	●	●	●
Іонізатор повітря Nanoe	—	—	●	●	●	●	●
<b>Інформаційні пристрій</b>							
Кольоворовий мультитінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів	●	●	—	—	—	—	—
Кольоворовий мультитінформаційний дисплей 7.0" на панелі приладів	—	—	●	●	●	●	●
Проекційний кольоворовий дисплей на лобовому склі	—	—	—	—	—	—	●
Датчик мінімального рівня рідини омивача	●	●	●	●	●	●	●
<b>Система кондиціонування</b>							
Мультимедійна система з кольоворовим багатофункціональним сенсорним дисплеєм диагоналлю 9.0"	●	●	●	●	●	●	●
Радіоприймач FM/AM	●	●	●	●	●	●	●
6 динаміків	●	●	●	●	●	—	—
Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером)	—	—	—	—	—	●	●
Підключення та синхронізація:							
система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●
порт для підключення USB-пристрій (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів)	●	●	●	●	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель	●	●	●	●	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки за протоколом Qi	—	—	—	●	●	●	●
Розетка 12В для аксесуарів в центральній консолі	●	●	●	●	●	●	●
2 розетки USB (Type-C) ЗА для пасажирів другого ряду сидінь	●	●	●	●	●	●	●
<b>Інтелектуальні системи безпеки</b>							
<b>Засоби активної безпеки</b>							
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●	●	●	●	●
TRC - протибуксувальна система	●	●	●	●	●	●	●
VSC - система стабілізації автомобіля	●	●	●	●	●	●	●
HAC - система допомоги старту на підйомі	●	●	●	●	●	●	●
BSM - система моніторингу «сліпих» зон	—	—	—	—	●	●	●
RCTAB - система попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	—	—	—	—	●	●	●
TPMS - система моніторингу тиску в шинах	●	●	●	●	●	●	●
<b>Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense</b>							
PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	—	—	●	●	●	●	●
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидостей	—	—	●	●	●	●	●
LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху	—	—	●	●	●	●	●
LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху	—	—	●	●	●	●	●
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	—	—	●	●	●	●	●
AHB - автоматичне дальнє світло	—	—	●	●	●	●	●
Система контролю та інформування про втомлення водія	—	—	●	●	●	●	●
<b>Засоби пасивної безпеки</b>							
Подушки безпеки:							
фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●	●	●
для колін водія	—	—	●	●	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●	●	●
захисні бокові шторки передні та задні	●	●	●	●	●	●	●
Ремені безпеки:							
переднатахні пристрій з силовими обмежувачами (окрім для середнього пасажира другого ряду сидінь)	●	●	●	●	●	●	●
регульовання ременів безпеки першого ряду за висотою	●	●	●	●	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки	●	●	●	●	●	●	●
Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●	●	●	●	●
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●	●	●	●	●
<b>Протигудні засоби</b>							
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●	●	●	●	●
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●	●	●	●	●
Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля	●	●	●	●	●	●	●

Умовні позначення: «●» — стандартне обладнання «○» — опціональне обладнання «—» — обладнання відсутнє



Проекція логотипа "Camry"



Гумові килимки салону, чорні



Килимок багажного відділення



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Легкосплавні диски 18"

## Кольори екстер'єру



040 Білий



089 Білий, перламутр



1F7 Сріблястий, металік



1L5 Сірий, перламутр



218 Чорний, металік



3U9 Червоний, перламутр



4X7 Коричневий, металік



8W7 Темно-синій, металік



ДО 10 РОКІВ

ПОДОВЖЕНА  
ГАРАНТІЯ  
ВІД TOYOTA\*

\*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті [toyota.ua](http://toyota.ua).

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 01.05.2023. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

**TOYOTA**  
Асістанс

[www.toyota.ua](http://www.toyota.ua)