




TOYOTA C-HR+





| Технічні характеристики                                                   |                                                                                                   |                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Модель                                                                    | BEV 167                                                                                           | BEV 224                 | BEV 343      |
| Тип приводу                                                               | 2WD                                                                                               | 2WD                     | AWD          |
| Силова установка                                                          |                                                                                                   |                         |              |
| Тип                                                                       | електромотор                                                                                      | електромотор            | електромотор |
| Сумарна потужність системи EV (кВт (к.с.))                                | 123 (167)                                                                                         | 165 (224)               | 252 (343)    |
| Пікова потужність переднього електромотора (кВт)                          | 124,4                                                                                             | 167                     | 167          |
| Пікова потужність заднього електромотора (кВт)                            | -                                                                                                 | -                       | 88,3         |
| Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м)                | 268,6                                                                                             | 268,6                   | 268,6        |
| Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м)                  | -                                                                                                 | -                       | 169,8        |
| Високовольтна батарея                                                     |                                                                                                   |                         |              |
| Ємність батареї нетто / брутто (кВт·год)                                  | 54 / 57,72                                                                                        | 72 / 77                 | 72 / 77      |
| Мінімальний час заряджання постійним струмом від 10 до 80 % (хв)          | 28                                                                                                | 28                      | 28           |
| Максимальна потужність заряджання постійним струмом (кВт)                 | 150                                                                                               | 150                     | 150          |
| Час заряджання змінним струмом від 10 до 100 % (год)                      | 5,5                                                                                               | 7                       | 3,5          |
| Максимальна потужність заряджання змінним струмом (кВт)                   | 11                                                                                                | 11                      | 22           |
| Тип батареї                                                               |                                                                                                   | Li-on                   |              |
| Робоча напруга (В)                                                        | 288,6                                                                                             | 384,8                   | 384,8        |
| Трансмісія                                                                |                                                                                                   |                         |              |
| Тип                                                                       |                                                                                                   | 1-ступеневий редуктор   |              |
| Тип приводу                                                               | передній                                                                                          | передній                | повний¹      |
| Експлуатаційні показники                                                  |                                                                                                   |                         |              |
| Максимальна швидкість (км/год)                                            | 140                                                                                               | 160                     | 180          |
| Прискорення 0-100 км/год. (с)                                             | 8,4                                                                                               | 7,3                     | 5,2          |
| Витрата електроенергії за стандартом WLTP, комбінований цикл (кВт·год/км) | 13,4                                                                                              | 14,6                    | 15,5         |
| Запас ходу за стандартом WLTP (км)                                        | 458                                                                                               | 560                     | 507          |
| Кермове управління                                                        |                                                                                                   |                         |              |
| Тип підсилювача                                                           |                                                                                                   | електропідсилювач       |              |
| Кількість обертів керма (від упору до упору)                              |                                                                                                   | 2,8                     |              |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)                               |                                                                                                   | 5,5                     |              |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)                                |                                                                                                   | 5,9                     |              |
| Гальмівна система                                                         |                                                                                                   |                         |              |
| Передні гальма                                                            |                                                                                                   | дискові, вентильовані   |              |
| Задні гальма                                                              |                                                                                                   | дискові, вентильовані   |              |
| Тип стоянкового гальма                                                    |                                                                                                   | електромеханічні гальма |              |
| Підвіска                                                                  |                                                                                                   |                         |              |
| Передня                                                                   | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості                  |                         |              |
| Задня                                                                     | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |                         |              |
| Маси                                                                      |                                                                                                   |                         |              |
| Споряджена маса (кг)                                                      | 1 885                                                                                             | 1 960                   | 2 085        |
| Максимальна допустима маса (кг)                                           | 2 465                                                                                             | 2 520                   | 2 560        |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)                         | -                                                                                                 | 750                     | 750          |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)                        | -                                                                                                 | 750                     | 1500         |
| Габаритні розміри та об'єми                                               |                                                                                                   |                         |              |
| Кліренс (мм)                                                              |                                                                                                   | 185                     |              |
| Об'єм багажного відділення² (л)                                           |                                                                                                   | 416                     |              |



<sup>1</sup> - під повним приводом мається на увазі одночасна робота переднього та заднього електродвигунів  
<sup>2</sup> - розраховано за методом VDA

| Active                     | Lounge | Premium        | Комплектація                                                                                      |
|----------------------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●                          | —      | —              | BEV 167                                                                                           |
| —                          | ●      | —              | BEV 224                                                                                           |
| —                          | —      | ●              | BEV 343 AWD                                                                                       |
| —                          | —      | ●              | BEV 343 AWD                                                                                       |
| Екстер'єр                  |        |                |                                                                                                   |
| —                          | —      | ●              | Дах чорного кольору                                                                               |
| —                          | —      | ●              | Панорамний дах                                                                                    |
| ●                          | ●      | ●              | Задній інтегрований спойлер                                                                       |
| ●                          | ●      | ●              | Антенна "плавник акули" на даху                                                                   |
| Колісні диски:             |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | —      | —              | 18" легкосплавні з аеродинамічними ковпаками, шини 235/60R18                                      |
| —                          | ●      | —              | 20" легкосплавні з полімерними вставками, шини 235/50R20                                          |
| —                          | —      | ●              | 20" легкосплавні з механічною обробкою, шини 235/50R20                                            |
| ●                          | ●      | ●              | Комплект для ремонту шин                                                                          |
| Освітлення та оглядовість  |        |                |                                                                                                   |
| Освітлення                 |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | Матричні LED-фари головного світла                                                                |
| ●                          | ●      | ●              | Динамічний коректор фар головного світла                                                          |
| ●                          | ●      | ●              | Світлодіодні денні ходові вогні                                                                   |
| —                          | —      | ●              | Високонапірні омивачі фар                                                                         |
| ●                          | ●      | ●              | Світлодіодні задні ліхтарі                                                                        |
| ●                          | ●      | ●              | Датчик освітлення                                                                                 |
| Оглядовість                |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | Акустичне лобове скло                                                                             |
| ●                          | ●      | ●              | Акустичні стекла передніх дверей                                                                  |
| —                          | ●      | ●              | Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення                                      |
| ●                          | ●      | ●              | Склоочисники з датчиком дощу                                                                      |
| Дзеркала заднього огляду:  |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання          |
| —                          | —      | ●              | Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей                           |
| ●                          | ●      | ●              | Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення                            |
| Інтер'єр                   |        |                |                                                                                                   |
| Оздоблення салону          |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | Кермо, оздоблене синтетичною шкірою                                                               |
| ●                          | ●      | —              | Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною                                      |
| —                          | —      | ●              | Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною що імітує замшу                      |
| ●                          | ●      | ● <sup>1</sup> | Оздоблення карт дверей тканиною що імітує замшу                                                   |
| —                          | —      | ● <sup>2</sup> | Оздоблення карт дверей синтетичною шкірою                                                         |
| ●                          | ●      | ●              | Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою                                |
| ●                          | ●      | ●              | Контурна ілюмінація панелі приладів з можливістю персоналізації                                   |
| ●                          | ●      | ●              | Фоновая ілюмінація салону                                                                         |
| ●                          | ●      | ●              | Текстильні килимки                                                                                |
| Комфорт                    |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | Система безключового доступу та запуску Smart Entry and Start                                     |
| ●                          | ●      | ●              | Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма)                                   |
| ●                          | ●      | ●              | Круїз-контроль з обмежувачем швидкості                                                            |
| —                          | ●      | ●              | Електропривід дверей багажного відділення                                                         |
| ●                          | ●      | ●              | Сенсори паркування з функцією екстреного гальмування (передні та задні)                           |
| ●                          | ●      | ●              | Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками |
| —                          | —      | ●              | Система камер кругового огляду                                                                    |
| ●                          | ●      | ●              | Подвійний бездротовий зарядний пристрій                                                           |
| ●                          | ●      | ●              | Розетка USB-C 15 Вт у нижньому відділенні центральної консолі                                     |
| ●                          | ●      | ●              | 2 розетки USB-C 60 Вт (макс.) для пасажирів заднього ряду сидінь                                  |
| ●                          | ●      | ●              | Розетка 220В (1,5 кВт) у багажному відділенні                                                     |
| ●                          | ●      | ●              | Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням                                      |
| Мультифункціональне кермо: |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | підігрів (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності)                                 |
| ●                          | ●      | ●              | пелюстки регулювання рівня рекуперації                                                            |
| Передні сидіння:           |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | підігрів (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності)                                 |
| —                          | —      | ●              | електрорегулювання положення сидіння водія                                                        |
| ●                          | ●      | ●              | електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія                                             |
| ●                          | ●      | ●              | центральний підлокітник із відсіком для речей                                                     |
| ●                          | ●      | ●              | кишені в спинках сидінь                                                                           |
| Задні сидіння:             |        |                |                                                                                                   |
| ●                          | ●      | ●              | регулювання нахилу спинок в 2-х положеннях                                                        |
| ●                          | ●      | ●              | складувані спинки в пропорції 60:40                                                               |
| ●                          | ●      | ●              | центральний підлокітник з тримачами для стаканів                                                  |

Примітки:

1 - тільки з чорним салоном      2 - тільки з сірим салоном

Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання      «—» — обладнання відсутнє

| Active | Lounge | Premium | Комплектація                                                                                                                                                                  |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |         | Система кондиціонування                                                                                                                                                       |
| ●      | ●      | ●       | Клімат-контроль двозонний (з високоефективним тепловим насосом)                                                                                                               |
| ●      | ●      | ●       | Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь                                                                                                                                    |
| ●      | ●      | ●       | Система іонізації повітря в салоні nanoe™ X                                                                                                                                   |
|        |        |         | Інформаційні пристрої                                                                                                                                                         |
| ●      | ●      | ●       | 7" цифрова панель приладів                                                                                                                                                    |
| ●      | ●      | ●       | Навігаційна система GPS (мапа України)                                                                                                                                        |
|        |        |         | Мультимедійне обладнання                                                                                                                                                      |
| ●      | ●      | ●       | Мультимедійна система з 14-дюймовим сенсорним дисплеєм                                                                                                                        |
| ●      | ●      | ●       | Радіоприймач FM/DAB                                                                                                                                                           |
| ●      | ●      | —       | Акустична система на 6 динаміків                                                                                                                                              |
| —      | —      | ●       | Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером)                                                                                                            |
|        |        |         | Підключення та синхронізація:                                                                                                                                                 |
| ●      | ●      | ●       | комунікаційна система Bluetooth                                                                                                                                               |
| ●      | ●      | ●       | підтримка Apple CarPlay™ та Android Auto™                                                                                                                                     |
| ●      | ●      | ●       | порт USB-C для передачі даних та заряджання                                                                                                                                   |
|        |        |         | Системи безпеки                                                                                                                                                               |
|        |        |         | Засоби активної безпеки                                                                                                                                                       |
| ●      | ●      | ●       | ABS + BA + EBD – система запобігання блокуванню гальм з підсилювачем гальмівного зусилля під час екстреного гальмування та електронною системою розподілу гальмівного зусилля |
| ●      | ●      | ●       | VSC – система стабілізації автомобіля                                                                                                                                         |
| ●      | ●      | ●       | TRC – протибуксувальна система                                                                                                                                                |
| ●      | ●      | ●       | HAC – система допомоги рушанню на схилі                                                                                                                                       |
| ●      | ●      | ●       | TPMS – система моніторингу тиску в шинах                                                                                                                                      |
| ●      | ●      | ●       | AVAS – система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля                                                                                                     |
|        |        |         | Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense                                                                                                                          |
| ●      | ●      | ●       | PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування та розпізнавання пішоходів                                                    |
| ●      | ●      | ●       | ACC-i – інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей                                                                                              |
| ●      | ●      | ●       | LTA – система відстеження смуги руху                                                                                                                                          |
| ●      | ●      | ●       | LCA – система допомоги при зміні смуги руху                                                                                                                                   |
| ●      | ●      | ●       | DMC – система контролю водія                                                                                                                                                  |
| ●      | ●      | ●       | EDSS – система аварійної зупинки руху                                                                                                                                         |
| ●      | ●      | ●       | PDA – система проактивної допомоги при керуванні                                                                                                                              |
| ●      | ●      | ●       | ESA – система аварійного підсилювача керма                                                                                                                                    |
| ●      | ●      | ●       | RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки                                                                                                                 |
| ●      | ●      | ●       | LDA – система сповіщення про виїзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху                                                                                          |
| ●      | ●      | ●       | BSM – система моніторингу "сліпих" зон                                                                                                                                        |
| ●      | ●      | ●       | RCTAB – система попередження та екстреного гальмування при виявленні крос-трафіку під час руху назад                                                                          |
| ●      | ●      | ●       | RCD – система виявлення пішоходів камерою заднього огляду                                                                                                                     |
| ●      | ●      | ●       | RVAI – інформування про наближення автомобіля ззаду                                                                                                                           |
| ●      | ●      | ●       | SEA – асистент безпечного виходу з авто                                                                                                                                       |
| ●      | ●      | ●       | EBS – сигнал екстреного гальмування                                                                                                                                           |
| ●      | ●      | ●       | SCB – система автоматичного гальмування після зіткнення                                                                                                                       |
| ●      | ●      | ●       | AHS – система адаптивного дальнього світла                                                                                                                                    |
|        |        |         | Засоби пасивної безпеки                                                                                                                                                       |
|        |        |         | Подушки безпеки:                                                                                                                                                              |
| ●      | ●      | ●       | фронтальні для водія та переднього пасажир                                                                                                                                    |
| ●      | ●      | ●       | бокові для водія та переднього пасажир                                                                                                                                        |
| ●      | ●      | ●       | центральна між водієм та переднім пасажиром                                                                                                                                   |
| ●      | ●      | ●       | захисні шторки передні та задні                                                                                                                                               |
| ●      | ●      | ●       | для колін водія                                                                                                                                                               |
|        |        |         | Ремені безпеки:                                                                                                                                                               |
| ●      | ●      | ●       | передняжні пристрої (передні та задні бокові сидіння)                                                                                                                         |
| ●      | ●      | ●       | візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки                                                                                                            |
| ●      | ●      | ●       | Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду                                                                                                          |
| ●      | ●      | ●       | Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини                                                                                                               |
|        |        |         | Засоби проти викрадення                                                                                                                                                       |
| ●      | ●      | ●       | Центральний замок з дистанційним керуванням                                                                                                                                   |
| ●      | ●      | ●       | Електронний іммобілайзер двигуна                                                                                                                                              |
| ●      | ●      | ●       | Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля                                                                                                                                 |



## Аксессуары



Килимок багажника, гумовий  
Захист спинки задніх сидінь



Бризковики



Дефлектор вікон



Декоративні молдинги дверей,  
пофарбовані



Килимки салону, гумові



Дефлектор капоту



Кріплення для перевезення  
велосипеда



Поперечні рейлінги даху



Зчіпний пристрій



Колісні диски R18



Колісні диски R18



Колісні диски R20

## Кольори кузова

### Однотонні



218 Чорний, металік



089 Білий, перламутр<sup>1</sup>



1H5 Сірий, металік<sup>1</sup>



6Y1 Сіро-блакитний, металік<sup>1</sup>



4Z3 Помаранчевий, перламутр<sup>1</sup>

### Двокольорові



2P5 Білий кузов, чорний дах<sup>2</sup>



2YU Сірий кузов, чорний дах<sup>2</sup>



M67 Помаранчевий кузов, чорний дах<sup>2</sup>



M66 Сіро-блакитний кузов, чорний дах<sup>2</sup>

<sup>1</sup> — Для комплектації Active та Lounge

<sup>2</sup> — Для комплектації Premium



Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 28.07.2026. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.